

SISTEMA AdBlue®



Starplast 

PERCHÈ AdBlue®


Gli ossidi di azoto derivanti dalla combustione del gasolio sui veicoli, sono altamente inquinanti per l'aria che respiriamo.

Per abbattere tali inquinanti si utilizza una soluzione acquosa ad elevata purezza di urea detta AdBlue®.

Grazie ad un attento ed approfondito studio dell'evoluzione di questo settore specifico, Starplast ha messo a punto un prodotto rivolto a soddisfare tutte le richieste del mercato, per quanto concerne lo stoccaggio e l'erogazione dell'AdBlue®.

Tutti i sistemi di travaso e di erogazione che Starplast fornisce, sono progettati e realizzati per assicurare il mantenimento dell'integrità del prodotto erogato e nel contempo consentire operazioni rapide in massima sicurezza.

INSIEME
PER UN
**MONDO
MENO
INQUINATO**



Il nostro impianto è costituito da un serbatoio in polietilene, progettato e realizzato per consentire una gestione corretta ed appropriata del prodotto.

INFORMAZIONI TECNICHE

Il cruscotto è realizzato interamente in polietilene da Starplast ed è utilizzato per l'alloggiamento:

2

- Pompa elettrica a membrana per Adblue® 230V 50Hz 40 l/min
- Raccordi in plastica 90° M/F 1" BSP
- Contaltri digitale a turbina per AdBlue® MEC 24 capacità min-max 5-120 l/min
- Pistola automatica in plastica estremità INOX "ap80" per AdBlue®
- Tubo di rifornimento in gomma antistatico EPDM 20 bar 19x29



L' AdBlue® deve sempre essere versato nel serbatoio ad esso dedicato, assicurandosi che questo non venga mai riempito di gasolio.




TABELLA TECNICA

modello	volume lt	1 VASCA				2 CRUSCOTTO					3 VANO COPERTURA			
		dimensioni			tappi Ø		sfiati	dimens. pompa	contaltri	tubo di rifornimento	pistola erogatrice	indicatore di livello visivo esterno		
		Lu	x	La	x	h							35	40
ADB1000CT	1000	212	x	90	x	100	1	-	1	230	digitale	EPDM	3	40
ADB1500CT	1500	212	x	115	x	128	-	1	1	230	digitale	EPDM	3	64
ADB2000CT	2000	212	x	130	x	140	-	1	1	230	digitale	EPDM	3	80
ADB3000CT	3000	242	x	145	x	155	-	1	1	230	digitale	EPDM	3	93
ADB5000CT	5000	289	x	170	x	180	-	1	1	230	digitale	EPDM	3	120



VISITA
IL SITO

Starplast



+39 0722 079201



info@starplastsrl.it
www.starplastsrl.it



Starplast srl



Via dell'Artigianato, 43 / 61028
Sassocorvaro Auditore (PU)