STARPLAST

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI FAMIGLIA

Corrugati SEI CC

Gamma e configurazioni di famiglia

Contenuti tecnici ricavati dal catalogo Starplast 2026.

Questa scheda raccoglie le pagine relative alla famiglia e alla serie indicate. Le tavole condivise possono riportare anche altre configurazioni e sono mantenute per conservarne intestazioni, legende e condizioni di impiego.

I prezzi di listino sono esclusi. Le caratteristiche, i riferimenti normativi e le prescrizioni di installazione restano quelli riportati nelle pagine selezionate.

Per il dimensionamento e la scelta del modello fare riferimento alle specifiche del prodotto e al progetto dell'impianto.

Fonte: CAT COMPLETO.pdf, pagine 154, 155, 156.

ACCUMULO E RECUPERO DELLE ACQUE

SERBATOI DA INTERRO
SEI



FUNZIONE E UTILIZZO

Il serbatoio può essere utilizzato per lo stoccaggio di: acque piovane, acque di prima pioggia, accumuli per antincendio, acque reflue domestiche, percolato di discarica, acqua potabile, ecc.
I serbatoi possono essere forati in corrispondenza delle parti piane presenti per l'inserimento di tubi o raccordi.

DOVE SI USA

NORME E CERTIFICAZIONI

Rispettano le prescrizioni

Regolamento n. 1935/2004/CE
Regolamento UE 10/2011
D.P.R. 777/82
D. M. n. 174 del 06/04/2004 e s.m.i.
Regolamento UE 2023/2006
Regolamento UE 2024/3190
D. M. 21/03/73

Idoneità al contatto con acqua potabile:

Rapporto di prova IIP n. 821LP/2021 del 20/10/2021

D.M. 24 novembre 2025

2.3.5.1 Raccolta, depurazione e riuso acque meteoriche

D.M. 23 giugno 2022 n. 256
Cap. H Gestione del verde pubblico
Specifiche tecniche punto 2: riuso delle acque


SCHEDA TECNICA




LEGENDA







1. Vasca di contenimento
2. Coperchio a ribalta
3. Tappo a baionetta
4. Sfiato

SCHEMA INSTALLAZIONE



ACCESSORI



ICONA	DISEGNO TECNICO
CC corrugato	
N nervato	
MP modulare piccolo	
MM modulare medio	
M modulare	
MN modulare nervato	

SEI CC...



TABELLA TECNICA

icona	modello	Volume totale litri	Lu x La x h cm	tappi Ø cm 40 n.	
	SEI CC 1000 AG	**1.050**	Ø 130 x 103	1	
	SEI CC 1200 AG	**1.400**	Ø 130 x 133	1	
	SEI CC 1800 AG	**1.900**	Ø 130 x 178	1	
	SEI CC 2000 AG	**2.150**	Ø 130 x 200	1	
	SEI CC 2100 AG	**2.450**	Ø 150 x 167	1	
	SEI CC 2600 AG	**2.800**	Ø 150 x 182	1	
	SEI CC 3000 AG	**3.300**	Ø 165 x 177	1	
	SEI CC 3500 AG	**3.700**	Ø 165 x 200	1	

SEI N...



TABELLA TECNICA

icona	modello	Volume totale litri	Lu x La x h cm	tappi Ø cm 60 n.	
	SEI N 2000 AG	**2.020**	210 x 125 x 134	1	
	SEI N 3000 AG	**2.930**	290 x 125 x 134	1	
	SEI N 5000 AG	**5.000**	240 x 175 x 187	1	
	SEI N 6000 AG	**5.870**	238 x 186 x 195	1	
	SEI N 9000 AG	**8.650**	285 x 210 x 234	1	
	SEI N 10000 AG	**10.000**	272 x 250 x 225	1	

SEI MP...



TABELLA TECNICA

icona	modello	Volume totale litri	Lu x La x h cm	tappi Ø cm 60 n.	
	SEI MP 3700 AG	**3.700**	371 x 125 x 134	1	
	SEI MP 5000 AG	**4.600**	451 x 125 x 134	2	
	SEI MP 5500 AG	**5.600**	531 x 125 x 134	2	
	SEI MP 7000 AG	**6.600**	632 x 125 x 134	2	
	SEI MP 9000 AG	**8.600**	813 x 125 x 134	2	