STARPLAST

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI FAMIGLIA

Guarnizioni

Gamma e configurazioni di famiglia

Contenuti tecnici ricavati dal catalogo Starplast 2026.

Questa scheda raccoglie le pagine relative alla famiglia e alla serie indicate. Le tavole condivise possono riportare anche altre configurazioni e sono mantenute per conservarne intestazioni, legende e condizioni di impiego.

I prezzi di listino sono esclusi. Le caratteristiche, i riferimenti normativi e le prescrizioni di installazione restano quelli riportati nelle pagine selezionate.

Per il dimensionamento e la scelta del modello fare riferimento alle specifiche del prodotto e al progetto dell'impianto.

Fonte: CAT COMPLETO.pdf, pagine 266, 267.

cod. gruppo	descrizione gruppo	articolo		caratteristiche dimensionali								
		icona	codice	Vol.	Lu	La	h	Ø DN	he	hu	Ø in/out	tappi ispezione
				litri		mm		mm		mm		Ø
GRN	Guarnizione a labbro		**GRN Y 50**					50				
			GRN Y 63					63				
			GRN Y 80					80				
			GRN Y 100					100				
			GRN Y 110					110				
			GRN Y 125					125				
			GRN Y 160					160				
			GRN Y 200					200				
			GRN Y 250					250				
RPP PP	Raccordo passaparete in polipropilene Inserimento da esterno		**RPP Y 034 PP**					3/4"				
			RPP Y 100 PP					1"				
			RPP Y 114 PP					1.1/4"				
			RPP Y 112 PP					1.1/2"				
			RPP Y 200 PP					2"				
RPP PO	Raccordo di transizione PE/Ottone		**RPP Y 020 PO**					20 / ½"				
			RPP Y 025 PO					25 / ¾"				
			RPP Y 032 PO					32 / 1"				
			RPP Y 040 PO					40 / 1¼"				
			RPP Y 050 PO					50 / 1½"				
			RPP Y 063 PO					63 / 2"				
RPP PX	Raccordo di Transizione PE/Inox		**RPP Y 020 PX**					20 / ½"				
			RPP Y 025 PX					25 / ¾"				
			RPP Y 032 PX					32 / 1"				
			RPP Y 040 PX					40 / 1¼"				
			RPP Y 050 PX					50 / 1½"				
			RPP Y 063 PX					63 / 2"				

caratteristiche idrauliche ed elettromeccaniche						
portata	preva-lenza	press. max	tensione	potenza	materiali	descrizione
l/min.	m.c.a.	bar	Volt	kW		
					EPDM	Guarnizione Ø 50 mm
						Guarnizione Ø 63 mm
						Guarnizione Ø 80 mm
						Guarnizione Ø 100 mm
						Guarnizione Ø 110 mm
						Guarnizione Ø 125 mm
						Guarnizione in EPDM Ø 160 mm
						Guarnizione in EDPM Ø 200 mm
						Guarnizione Ø 250 mm
					PP	Raccordo passaparete in PP 3/4" filettato maschio
						Raccordo passaparete in PP 1" filettato maschio
						Raccordo passaparete in PP 1"1/4 filettato maschio
						Raccordo passaparete in PP 1"1/2 filettato maschio
						Raccordo passaparete in PP 2" filettato maschio
					PE Ottone	Raccordo di transizione formato da tronchetto in polietilene saldato al serbatoio ed estremità filettata maschio in ottone.
					PE INOX	Raccordo di transizione formato da tronchetto in polietilene saldato al serbatoio ed estremità filettata maschio in acciaio INOX ASI 316.