STARPLAST

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI FAMIGLIA

Serbatoi a gravità SEI LG CAM

Gamma e configurazioni di famiglia

Contenuti tecnici ricavati dal catalogo Starplast 2026.

Questa scheda raccoglie le pagine relative alla famiglia e alla serie indicate. Le tavole condivise possono riportare anche altre configurazioni e sono mantenute per conservarne intestazioni, legende e condizioni di impiego.

I prezzi di listino sono esclusi. Le caratteristiche, i riferimenti normativi e le prescrizioni di installazione restano quelli riportati nelle pagine selezionate.

Per il dimensionamento e la scelta del modello fare riferimento alle specifiche del prodotto e al progetto dell'impianto.

Fonte: CAT COMPLETO.pdf, pagine 237, 250.

2.3.5.1 Raccolta, depurazione e riuso acque meteoriche
D.M. 10 marzo 2020 n.63

Cap. H Gestione del verde pubblico
Specifiche tecniche punto 2: riuso delle acque

I CAM sono requisiti ambientali definiti dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e adottati nell'ambito degli appalti pubblici.
La loro applicazione è obbligatoria nelle procedure di affidamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Sono rivolti principalmente a progettisti, stazioni appaltanti, imprese di costruzione, direttori dei lavori e fornitori, ai quali offrono criteri tecnici per selezionare materiali, prodotti e soluzioni con migliori prestazioni ambientali.

I CAM hanno l'obiettivo di ridurre gli impatti lungo l'intero ciclo di vita dell'opera e dei prodotti impiegati, favorendo:

- **l'utilizzo di materie prime seconde e materiali riciclati;**
- **la riduzione del consumo di risorse naturali;**
- **la durabilità, la possibilità di recupero e la riciclabilità dei prodotti;**
- **la limitazione delle emissioni e della produzione di rifiuti;**
- **la tracciabilità dei materiali e la verifica delle prestazioni attraverso documentazione e certificazioni riconosciute.**

La conformità ai CAM deve essere dimostrata mediante specifiche evidenze documentali, quali certificazioni ambientali, dichiarazioni del produttore, rapporti di prova o altre verifiche previste dalla normativa applicabile.

in questa sezione sono riportati i prodotti starplast conformi ai requisiti cam, con le relative caratteristiche tecniche e i prezzi aggiornati, per supportare la corretta scelta e prescrizione delle soluzioni nelle diverse fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dell'opera.

Dissabbiatore
DIS

Deoliatore statico
DEO

Deoliatore a coalescenza
DEC

Tratt. in continuo acque meteoriche
deoliatore con by-pass incorporato
DEC CB / MB

Impianto prima pioggia in accumulo
scarico in acque superficiali
IPPA AS / NR / AB / VF

Impianto prima pioggia in accumulo scarico su suolo
IPPA T4

Impianto trattamento acque meteoriche
n continuo
IPC


Serbatoi da interro
SEI

Impianto recupero acque piovane
BIOBLU

Modulare continuo
SEI MC

Impianto prima pioggia in accumulo da esterno
IPPE AS

SERBATOI DI LAMINAZIONE A GRAVITÀ **SEI LG**

icona	modello	Volume totale litri	Lu x La x h cm	tappi Ø cm 60 n.	
	**SEI N 5000 LG CAM**	**5.000**	240 x 175 x 187	1	
	**SEI N 6000 LG CAM**	**5.870**	238 x 186 x 195	1	
	**SEI N 9000 LG CAM**	**8.650**	285 x 210 x 234	1	
	**SEI N 10000 LG CAM**	**10.000**	272 x 250 x 255	1	
	**SEI M 12000 LG CAM**	**12.750**	440 x 210 x 234	2	
	**SEI MN 15000 LG CAM**	**14.880**	465 x 210 x 234	2	
	**SEI M 18000 LG CAM**	**18.980**	620 x 210 x 234	2	
	**SEI MN 21000 LG CAM**	**21.110**	645 x 210 x 234	2	
	**SEI M 24000 LG CAM**	**25.200**	800 x 210 x 234	2	
	**SEI M 30000 LG CAM**	**31.420**	980 x 210 x 234	2	
	**SEI M 36000 LG CAM**	**37.650**	1.160 x 210 x 234	2	
	**SEI M 42000 LG CAM**	**43.870**	1.340 x 210 x 234	2	
	**SEI M 48000 LG CAM**	**50.100**	1.520 x 210 x 234	2	
	**SEI MX 60000 LG CAM**	**61.614**	1.350 x 247 x 284	2	
	**SEI MCU 72000 LG CAM**	**72.000**	1.170 x 461 x 232	7	
	**SEI MCU 84000 LG CAM**	**84.000**	1.350 x 461 x 232	8	
	**SEI MCC 162000 LG CAM**	**162.000**	1.360 x 1.001 x 232	9	
	**SEI MCC 186000 LG CAM**	**186.000**	1.540 x 1.001 x 232	9	

SERBATOI DI LAMINAZIONE CON POMPA **SEI LP**

icona	modello	Volume totale litri	Lu x La x h cm	tappi Ø cm 60 n.	
	**SEI N 5000 LP CAM**	**5.000**	240 x 175 x 187	1	
	**SEI N 6000 LP CAM**	**5.870**	238 x 186 x 195	1	
	**SEI N 9000 LP CAM**	**8.650**	285 x 210 x 234	1	
	**SEI N 10000 LP CAM**	**10.000**	272 x 250 x 255	1	
	**SEI M 12000 LP CAM**	**12.750**	440 x 210 x 234	2	
	SEI MN 15000 LP CAM	**14.880**	465 x 210 x 234	2	
	**SEI M 18000 LP CAM**	**18.980**	620 x 210 x 234	2	
	SEI MN 21000 LP CAM	**21.110**	645 x 210 x 234	2	
	**SEI M 24000 LP CAM**	**25.200**	800 x 210 x 234	2	
	SEI M 30000 LP CAM	**31.420**	980 x 210 x 234	2	
	**SEI M 36000 LP CAM**	**37.650**	1.160 x 210 x 234	2	
	**SEI M 42000 LP CAM**	**43.870**	1.340 x 210 x 234	2	
	**SEI M 48000 LP CAM**	**50.100**	1.520 x 210 x 234	2	
	**SEI MX 60000 LP CAM**	**61.614**	1.350 x 247 x 284	2	
	**SEI MCU 72000 LP CAM**	**72.000**	1.170 x 461 x 232	7	
	**SEI MCU 84000 LP CAM**	**84.000**	1.350 x 461 x 232	8	
	**SEI MCC 162000 LP CAM**	**162.000**	1.360 x 1.001 x 232	9	
	**SEI MCC 186000 LP CAM**	**186.000**	1.540 x 1.001 x 232	9	